

Gestion organisationnelle de l'épidémie de SARS-Cov 2 en établissements de soins de longue durée en région Bretagne, en 2020 - 2021

Place de l'autonomie décisionnelle des résidents




Thèse d'exercice Claire BILLY
Direction Dr Joaquim PRUD'HOMM

SGOC Angers
le 13/05/2022



→ L'épidémie de COVID-19 (110 000 décès : 60% >80 ans ; 50% en institution; nombreuses réorganisations)




Objectif de l'étude : Évaluer l'autonomie décisionnelle des usagers en établissement de soins de longue durée dans les processus cliniques et organisationnels lors de l'épidémie COVID 19.

- Etude multicentrique, qualitative
- Par entretiens semi-dirigés
- Médecins responsables et/ou travaillant en USLD
- Accord du Comité d'éthique local du CHU de Rennes : 21.59

Echelle d'intervention équilibrée de Griffiths et West* (2015)

→ Concept de la liberté positive


→ Mesures de régulation →


Entrave onomie

→

Positives sur l'autonomie

Echelle d'intervention équilibrée de Griffiths et West (2015)





Gestion clinique

Niveaux de soin

→ Résultats

- ◆ Relecture des dossiers des patients
 - **Anticiper le niveau de soin**

Avis des résidents avec troubles neurocognitifs majeurs
BP = recherche d'assentiment

+ 4 ➡ "Permettre"

+ 3 ➡ "S'assurer"

+ 2 ➡ "Éduquer"

+ 1 ➡ "Fournir"

0 ➡ "Guider / défaut"

0 ➡ "Surveiller"

- 1 ➡ "Guider / incitations"

- 2 ➡ "Orienter / dissuasion"

- 3 ➡ "Restreindre"

- 4 ➡ "Éliminer"

Niveaux de soin

→ Analyse

- ◆ Niveaux de soin # Limitation et arrêt des Thérapeutiques Actives
- ◆ Essentiellement soins palliatifs
- ◆ Situation d'urgence sanitaire *
- ◆ Validation d'un choix

Niveaux de soin

→ Analyse

- ◆ Niveaux de soin # Limitation et arrêt des Thérapeutiques
- ◆ Essentiellement soins palliatifs
- ◆ Situation d'urgence sanitaire
- ◆ Validation d'un choix

Pourtant...

- ◆ **Décisions en amont de la crise COVID-19**

+ 4 ➡ "Permettre"

+ 3 ➡ "S'assurer"

+ 2 ➡ "Éduquer"

+ 1 ➡ "Fournir"

0 ➡ "Guider / défaut"

0 ➡ "Surveiller"

- 1 ➡ "Guider / incitations"

- 2 ➡ "Orienter / dissuasion"

- 3 ➡ "Restreindre"

- 4 ➡ "Éliminer"

Gestion organisationnelle

Limiter les déplacements

→ Résultats:

◆ **Isolement en chambre**

+ 4 ➡ "Permettre"

+ 3 ➡ "S'assurer"

+ 2 ➡ "Éduquer"

+ 1 ➡ "Fournir"

0 ➡ "Guider / défaut"


0 ➡ "Surveiller"

- 1 ➡ "Guider / incitations"

- 2 ➡ "Orienter / dissuasion"

- 3 ➡ "Restreindre"

- 4 ➡ "Éliminer"



Limiter les déplacements

→ Résultats:

◆ Isolement en chambre

◆ “Ailes covid”

Interdiction des visites

+ 4 ➡ “Permettre”

+ 3 ➡ “S’assurer”

+ 2 ➡ “Éduquer”

+ 1 ➡ “Fournir”

0 ➡ “Guider / défaut”

0 ➡ “Surveiller”

- 1 ➡ “Guider / incitations”

- 2 ➡ “Orienter / dissuasion”

- 3 ➡ “Restreindre”

- 4 ➡ “Éliminer”

Limiter les déplacements

→ Analyse

- ◆ individu VS collectif *
- ◆ Mise en tension des cliniciens

Une Démocratie en santé fragilisée



Limites de l'outils

◆ Pas d'études comparatives

◆ Manque de nuance

+ 4 ➡ "Permettre"

+ 3 ➡ "S'assurer"

+ 2 ➡ "Éduquer"

+ 1 ➡ "Fournir"

0 ➡ "Guider / défaut"

0 ➡ "Surveiller"

- 1 ➡ "Guider / incitations"

- 2 ➡ "Orienter / dissuasion"

- 3 ➡ "Restreindre"

- 4 ➡ "Éliminer"

→ En situation de crise :

Approche Paternaliste

Démocratie en santé fragile

→ Quels moyens de préserver l'autonomie décisionnelle ? *

Gestion organisationnelle de l'épidémie de SARS-Cov 2 en établissements de soins de longue durée en région Bretagne, en 2020 - 2021

Place de l'autonomie décisionnelle des résidents

Merci de votre attention



Thèse d'exercice Claire BILLY
Direction Dr Joaquim PRUD'HOMM

SGOC Angers
le 13/05/2022

